


# GODE ARBEJDSPLADSMÅTTER GIVER ØGET KOMFORT OG BEDRE SIKKERHED



BLEVAS' ergonomiske arbejdspladsmåtter giver aflastning og skridbeskyttelse, hvilket betyder øget komfort og sikrere arbejdsplatser.

Måtterne leveres i standardstørrelser eller pr. løbende meter.

Flere af måtterne kan også fås i specialmål efter ønske.

## GODE RÅD

Ondt i ryggen, fødderne eller nakken? Belastningsskader er årligt årsag til 8-10 sygedage pr. medarbejder. Med BLEVAS arbejdspladsmåtter står du bekvemt og minimere risikoen for unødige slidskader.

Kontakt os på tlf. 98 11 12 11 eller [www.bleva.dk](http://www.bleva.dk)

Produkt	Offentlig miljø	Lager	Let industri	Oliebestandig	Tung industri	Væske	Levneds middel	Svejs
BLEVA Comfort BAS	X	X	X					
BLEVA Comfort Extra	X	X	X					
BLEVA Comfort Soft Plus	X	X	X		X			
BLEVA Comfort Deck	X	X	X	X*	X			
BLEVA Comfort Dial	X	X	X		X			X**
BLEVA Comfort Dial ESD	X	X	X					X**
BLEVA Comfort Elite	X	X	X		X			
BLEVA Comfort Nitril		X	X	X*	X		X	
BLEVA Comfort Industri		X	X	X	X			X**
BLEVA Comfort Universal		X	X	X	X	X		X
BLEVA Comfort Pyramid		X	X	X*	X			X
BLEVA Flexi Floor	X	X	X	X*	X	X		
BLEVA Comfort Flex		X	X	X	X	X		
BLEVA Comfort gulvfiese	X	X	X	X	X	X	X	
BLEVA Protect Slip		X	X		X	X		
BLEVA Protect Step		X	X		X	X		
BLEVA Protect Top		X	X		X	X		
BLEVA Protect Grid		X	X	X	X	X		
Schoeller ARCA Systems	X	X	X	X	X	X	X	
Schoeller ARCA Systems	X		X	X	X	X	X	

\*Overflade

\*\*Lettere svejsning.

Kontakt os på tlf. 98 11 12 11 eller [www.bleva.dk](http://www.bleva.dk) for oplysning af priser, materiale eller for aftale om et uforpligtende besøg.

# AFLASTNINGS- OG ARBEJDSPLADSMÅTTER



BLEVA Comfort Bas aflastningsmåtte til tørre miljøer ved pakkeborde, lager etc. Mønstret i måtten giver en skridsikker overflade og isolerer mod kulde og vibrationer.  
Materiale: Vinyl - tykkelse 9 mm.  
Farve: Grå alt. Med gul 90 mm. Kantmarkering.

Hel rulle - Art. Nr. 185	-010	-017	-XXX
Længde m.	18,3	18,3	18,3
Bredde m.	0,60	0,90	1,20
Tykkelse mm.	9	9	9

Lb. Meter - Art. Nr. 185	-XXX	-023	-XXX

Hel rulle m/gul kantmark. Art. Nr. 185	-XXX
	-XXX

BLEVA Comfort Extra aflastningsmåtte med kraftig slidstyrke til tørre rum.

Overfladen giver god skridsikring.

Måtten er produceret i en unik blanding af vinyl og syntetisk gummi som giver en slidstyrke som er 10 gange bedre end traditionelle vinylmåtter.

Farve: Grå - Tykkelse 9 mm.



Hel rulle - Art. Nr. 185	-XXX	-XXX	-XXX
Længde m.	18,3	18,3	18,3
Bredde m.	0,60	0,90	1,20
Tykkelse mm.	9	9	9
Farve:	Grå	Grå	Grå

Lb. Meter - Art. Nr. 185	-XXX	-XXX	-XXX



**BLEVA**

**1.76**

Kontakt os på tlf. 98 11 12 11 eller [www.bleva.dk](http://www.bleva.dk) for oplysning af priser, materiale  
eller for aftale om et uforpligtende besøg.


# AFLASTNINGS- OG ARBEJDSPLADSMÅTTER

BLEVA Comfort Soft Plus aflastningsmåtte udviklet til offentlige miljøer. Slidstærk marmorereret gummi overflade med fjedrene bagside af EPDM som giver god aflastning.

Perfekt ved receptions, bank eller butiksdiske. Arbejdsstole med hjul kan anvendes på måtten. Fasede kanter minimerer risikoen for at snuble.

Farve: Beige, grå og blå - Tykkelse 11 mm.

Lb. meter - Art. Nr. 185	-xxx	-xxx	-xxx
Bredde m.	0,90	0,90	0,90
Farve	Beige	Grå	Blå
Tykkelse mm.	11	11	11



BLEVA Comfort Deck aflastningsmåtte til industrimiljøer, f.eks. ved maskiner. Matten er opbygget i et 4 mm. Tykt dækmonster samt vinyl, samt en 9 mm. Fjedrene bagside for bedre aflastning. Overfladen tåler de fleste olier og kemikalier, men for at undersiden skal beholde sine egenskaber bør den holdes tør.

Fasede kanter minimere risikoen for at snuble.

Farve: Sort eller sort/gul - Tykkelse 13 mm.

Hel rulle - Art. Nr. 185	-xxx	-xxx
Længde m.	18,3	18,3
Bredde m.	0,90	0,90
Tykkelse mm.	13	13
Kantmarkering:	Sort	Sort/gul

Måtte - Art. Nr. 185	-xxx	-xxx
Længde m.	1,50	1,50

**BLEVA**


# AFLASTNINGS- OG ARBEJDSPLADSMÅTTER

BLEVA Comfort Dial aflastningsmåtte til industrimiljøer. Måtten tåler ingen kemikalier

Slidstærk dækmønstret 3 mm. Nitrilgummi på oversiden og 8 mm. Cellegummi på bagsiden.

Måtten har fasede kanter og kan tilpasses i specialmål.

Farve. Sort alt. Grå - Tykkelse 11 mm.



Hel rulle - Art. Nr. 185	-xxx	-xxx	-xxx
Længde m.	10	10	10
Bredde m.	0,70	1,00	1,40
Tykkelse mm.	11	11	11
Farve:	Sort	Sort	Sort

Måtte - Art. Nr. 185	-025
Længde m.	1,40
Bredde m.	1,00
Tykkelse mm.	11

Hel rulle - Art. Nr. 185	-xxx	-xxx	-xxx
Længde m.	10	10	10
Bredde m.	0,70	1,00	1,40
Tykkelse mm.	11	11	11
Farve:	Grå	Grå	Grå

Måtte - Art. Nr. 185	-xxx
Længde m.	1,40
Bredde m.	1,00
Tykkelse mm.	11


Hel rulle - Art. Nr. 590	-xxx
Længde m.	10
Bredde m.	1,00
Tykkelse mm.	11
Farve:	ESD Sort
Måtte - Art. Nr. 590	-xxx
Længde m.	1,40

**BLEVA**

**■ 1.78**

Kontakt os på tlf. 98 11 12 11 eller [www.bleva.dk](http://www.bleva.dk) for oplysning af priser, materiale  
eller for aftale om et uforpligtende besøg.

# AFLASTNINGS- OG ARBEJDSPLADSMÅTTER



**BLEVA Comfort Elite** aflastningsmåtte produceret i polyuretan afset til tørre miljøer. Materialet har unikke elastiske egenskaber og er meget slidstærkt. Elasticiteten gør sammen med den bobbelformede overflade at blodcirkulationen bliver stimuleret. Med en god blodcirkulation forebygges træthed og belastningsskader i ryg og ben. Måtten findes i nedenstående standardmål men også bestilles særskilt i specialmål.



Art. Nr. 185	-000	-001	-002
Længde m.	0,90	1,35	1,80
Bredde m.	0,60	0,60	0,60
Tykkelse mm.	13	13	13
Farve:	Sort	Sort	Sort

Art. Nr. 185	-003	-004	-xxx
Længde m.	1,20	1,50	1,80
Bredde m.	0,90	0,90	0,90
Tykkelse mm.	13	13	13
Farve:	Sort	Sort	Sort



Tåler olie

**BLEVA Comfort Nitril** aflastningsmåtte af nitrilgummi, som perfekt passer til steder, hvor der er et hårdt arbejdsmiljø, som f.eks. slagerier, tung industri eller restauranter. Den bobbelformede overflade giver et ergonomisk og skridsikkert underlag. Måtten findes i tre standard størrelser.





Art. Nr. 185	-016	-015	-013
Længde m.	0,90	1,80	1,20
Bredde m.	0,60	0,60	0,90
Tykkelse mm.	14	14	14
Farve:	Sort	Sort	Sort

Kontakt os på tlf. 98 11 12 11 eller [www.bleva.dk](http://www.bleva.dk) for oplysning af priser, materiale eller for aftale om et uforpligtende besøg.

1.79



BLEVA

# AFLASTNINGS- OG ARBEJDSPLADSMÅTTER




BLEVA Comfort Industri aflastningsmåtte af en nitrilgummi blanding som passer til arbejdspladser med tørre eller oliemiljøer. Kan tåle kontakt med varme værktøjer. Overfladen giver et ergonomisk og meget skridsikkert underlag. Ved hjælp af koblinger kan man sætte flere måtter sammen. Fasede kantlister minimere risikoen for at snuble.

Art. Nr. 185	-006	
L x B m.	0,90 x 0,90	
Tykkelse mm.	17	
Farve:	Sort	
Sammenkobling Art. Nr. 189	-000	
Kantliste Art. Nr. 189	-003 -xxx	
L x B m.	0,9 x 0,08	0,9 x 0,08
Farve:	Sort	Gul



BLEVA Comfort Flex er koblingsbare modul måtter afset til værksteds-gulvet. Nitrilgummi blandingen giver en meget god aflastning og slid-styrke. Den åbne ringkonstruktion gør det muligt at kunne lede vand væk, hvis nødvendigt. Der kan bruges kantliste for at minimere risikoen for at snuble.

Art. Nr. 185	-xxx	
L x B m.	0,90 x 0,90	
Tykkelse mm.	17	
Farve:	Sort	
Sammenkobling Art. Nr. 189	-000	
Kantliste Art. Nr. 189	-003 -xxx	
L x B m.	0,9 x 0,08	0,9 x 0,08
Farve:	Sort	Gul



Ramper og koblingsbeslag

**BLEVA**

**1.80**

Kontakt os på tlf. 98 11 12 11 eller [www.bleva.dk](http://www.bleva.dk) for oplysning af priser, materiale eller for aftale om et uforpligtende besøg.

# AFLASTNINGS- OG ARBEJDSPLADSMÅTTER



BLEVA Comfort Universal aflastningsmåtte i syntetgummi for at passe til alle typer af arbejdspladser. Måtten er brandtestet efter ISO 340 og er testet overfor olier og kemikalier efter ASTM D471. Måtten er koblingsbar og der findes kantlister som minimere risikoen for at snuble.

Art. Nr. 185	-XXX	-XXX
L x B m.	0,90 x 0,90	0,90 x 0,90
Udformning:	Lukket	Åben
Tykkelse mm.	17	17
Farve:	Sort	Sort





Tåler olie

Sammenkobling Art. Nr. 189	-000
Kantliste Art. Nr. 189	
L x B m.	0,9 x 0,08
Farve:	Sort

BLEVA Comfort Pyramid aflastningsmåtte er specialudviklet til arbejdspladser, hvor man slier og svejser. Måtten er brandtestet og godkendt iht. Klasse B1. Den har fasede kanter omkring og fås i en hel rulle eller løbende

Art. Nr. 185	-XXX
L x B m.	18,3 x 0,9
Tykkelse mm.	11
Farve:	Sort
Art. Nr. 185	
L x B m.	1,0 x 0,9
Tykkelse mm.	11
Farve:	Sort



# AFLASTNINGS- OG ARBEJDSPLADSMÅTTER

BLEVA Flexi Floor er produceret i slidstærkt PVC. Velegnet til industri-gulve, udstillingshaller mm.

Sælges i pakker af 8 stk. 500 x 500 mm.

Fås i farverne lysgrå og mørkegrå og der fås kant og hjørnelister dertil.


Art. Nr. 185	-XXX	-XXX
L x B mm.	500 x 500	500 x 500
Udformning:	Cirkelmønstret	Cirkelmønstret
Tykkelse mm.	7	7
Förpakning /stk.:	8	8
Farve:	Lysegrå	Mørkegrå

Kantliste Art. Nr. 189	-XXX	-XXX	-XXX
L x B mm.	500 x 65	500 x 65	500 x 65
Förpakning /stk.:	4	4	4
Farve:	Lysegrå	Mørkegrå	Gul

Hjørneliste Art. Nr. 189	-XXX	-XXX	-XXX
L x B mm.	500 x 65	500 x 65	500 x 65
Förpakning /stk.:	4	4	4
Farve:	Lysegrå	Mørkegrå	Gul



**BLEVA**


**GODE  
RÅD**

Ondt i ryggen, fødderne eller nakken?  
Belastningsskader er årligt årsag til ca. 80% af alle sygedage. Med BLEVAS arbejdspadsmåtter står du bekvemt og minimere risikoen for unødig slidskader.

Kontakt os på tlf. 98 11 12 11 eller [www.bleva.dk](http://www.bleva.dk)

# AFLASTNINGS- OG ARBEJDSPLADSMÅTTER

Schoeller Arca Systems gulvmåtter er anvendelig i produktion, lager, omklædningsrum m.m. Gulvmåtternes profil er stødabsorberende og forbedrer arbejdsmiljøet. Den mindsker belastninger på ryg og ben ved langvarig stående arbejde. Gulvmåtterne kan kombineres og sættes sammen efter ønskede mål. Der findes ramper og hjørner som letter transport med vogne hen over måtte. Måtterne tåler de fleste kemikalier, olier og svage syrer og egner til brug i temperaturer imellem -10 og +80 grader.



**Schoeller Arca Systems**


BLEVA  
ANBEFALER

Art. Nr. 180	-002	-003	-004
L x B x H mm.	1200 x 600 x 25	1200 x 600 x 25	1200 x 600 x 25
Vægt kg.	4	4	4
Farve:	Orange	Grøn	Blå

Rampe Art. Nr. 181	-000	-001	-002
L x B mm.	600 x 112	600 x 112	600 x 112
Vægt kg.	0,3	0,3	0,3
Farve:	Orange	Grøn	Blå

Hjørnerampe Art. Nr. 181	-003	-004	-005
L x B mm.	112 x 112	112 x 112	112 x 112
Vægt kg.	0,1	0,1	0,1
Farve:	Orange	Grøn	Blå

Art. Nr. 180	-000	-001
L x B x H mm.	600 x 600 x 15	600 x 600 x 15
Vægt kg.	0,9	0,9
Farve:	Beige	Brun



BLEVA

# GULVFLISER OG RAMPER



BLEVA Comfort gulvfliser og ramper er et ergonomisk gulv som nemt kan tilpasses til den enkelte opgave. Flisen er med dens kvadratiske form nem at tilpasse og rengøringsvenlig. Nedfald fra maskiner og sko falder gennem hullerne og bliver derved ikke trådt rundt i virksomheden. Overfladen og helhedsindtrykket forbliver rent, og da nedfaldet ikke bliver fasttrådt, kan det let støvsuges, spules eller fejes bort.

Comfort gulvet kobles nemt sammen og kan nemt tilskæres til den ønskede form.

Gulvet er produceret af polyethylen som er fødevaregodkendt og modstår kemikalier og olier.

Overfladen er skridsikker og dæmper støj og efterklang.

Kan fås i 7 forskellige farver.

## Tekniske informationer:

### Dimensioner:

Flise: 250 x 250 x 18 mm., 16 stk. fliser til 1 m<sup>2</sup>.


Rampe: 250 x 137 x 18 mm.

Hjørnerampe: 137 x 137 x 18 mm.



BLEVA



# SKRIDSIKRE GULVMÅTTER



Koblingsbeslag

BLEVA Protect Step er en skridsikker måtte som er anvendelig i indgangspartier. Grus og snavs ryger ned i måttens ringkonstruktion og gør at snavset er nemt at støvsuge op. Den kan nemt sammenkobles med andre måtter ved hjælp af koblingsbeslaget.

Art. Nr. 185	-007
L x B m.	1,50 x 1,00
Tykkelse mm.	22
Farve:	Sort
Sammenkobling Art. Nr. 189	-001



Koblingsbeslag

BLEVA Protect Slip er en skridsikker måtte som er anvendelig i indgangspartier. Meget god som grov skrabemåtte. Den har åben ringkonstruktion. Bagsidens udformning gør at den er nem holde på plads.

Art. Nr. 185	-xxx	-008
L x B m.	1,20 x 0,80	0,80 x 0,60
Tykkelse mm.	22	22
Farve:	Sort	Sort
Sammenkobling Art. Nr. 189	-001	


**BLEVA**

# SKRIDSIKRE GULVMÅTTER



BLEVA Protect Top er skridsikker måtte velegnet i indgangspartier eller industriegulve. Måtten har ringkonstruktion og er produceret af naturgummi. Fasede kanter.

Art. Nr. 185	-XXX
L x B m.	1,50 x 0,90
Tykkelse mm.	13
Farve:	Sort



BLEVA Protect Grid er en skridsikker måtte anvendelig i omklædningsrum, vådrum eller produktions og lagerlokaler. Måtten er produceret af vinyl og er bestandig overfor de fleste olier og kemikalier. Profilens X-mønster giver et skridsikkert underlag.



Hel rulle Art. Nr. 185	-XXX	-XXX
L x B m.	10 x 0,90	10 x 0,90
Tykkelse mm.	13	13
Farve:	Sort	Blå

Lb. Meter Art. Nr. 185	-XXX	-XXX
------------------------	------	------

**BLEVA**